
АО «Бежецкий завод «Автоспецоборудование»

Головка компрессорная


Модель С416М



Каталог запасных частей



Устройство компрессорной головки С416М Узел С416М.01.00.000 Головка компрессорная




Спецификация узла C416M.01.00.000 Головка компрессорная

Поз	т оловка компрессорная						
2 C415M.01.00.033 Проклалка 2 3 C415M.01.00.031 Крышка 1 4 C415M.01.00.032 Крышка 1 5 M6x16 Болт 20 6 C6.01 Шайба 20 7 C415M.01.00.006 Щуп 1 8 C415M.01.00.007 Кольцо уплотнительное 1 9 M10x25 Шпилька 8 10 C415M.01.00.20 Поршень с шатунов ВД 1 11 C415M.01.00.100 Поршень с шатунов ВД 1 12 C415M.01.00.010 Поршень с шатунов ВД 1 13 C415M.01.00.034 Прокладка 2 4 наиб. кол-во 14 C415M.01.00.002 Блок цилиндров 2 15 М10 Гайка 12 16 10.65Г Шайба пружинная 12 17 C415M.01.00.011-01 Шпилька 6 18 C415M.01.00.001 Крышка цилиндров 1 21				Кол-во	Прим.		
3			1 1	1			
4 C415M.01.00.032 Крышка 1 5 M6x16 Болт 20 6 C6.01 Шайба 20 7 C415M.01.00.006 Шуп 1 8 C415M.01.00.007 Кольцо уплотинтельное 1 9 M10x25 Шпилька 4 10 C415M.01.00.020 Поршень с шатунов ВД 1 11 C415M.01.00.034 Прокладка 2 4 наиб. кол-во 14 C415M.01.00.034 Прокладка 2 4 наиб. кол-во 15 M10 Гайка 12 1 16 10.65Г Шайба пружинная 12 1 17 C415.01.00.011 Шпилька 6 6 18 C415.01.00.011-01 Шпилька 6 6 18 C415.01.00.0012 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 20 С416M.01.00.300 Блок клапанный 1 1 21 С415M.01.00.001 Крышка цилиндров 1			1				
5 М6х16 Болт 20 6 C6.01 Шайба 20 7 C415M.01.00.006 Щуп 1 8 C415M.01.00.007 Кольцо уплотнительное 1 9 M10x25 Шпилька 8 10 C415M.01.00.001 Поршень с шатунов ВД 1 11 C415M.01.00.00 Поршень с шатунов НД 1 12 C415M.01.00.034 Прокладка 2 4 наиб. кол-во 14 C415M.01.00.002 Блок цилиндров 2 1 15 М10 Гайка 12 1 16 10.65Г Шайба пружинная 12 1 17 C415.01.00.011-01 Шпилька 6 6 18 C415.01.00.011-01 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 20 C416M.01.00.021 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 21 C415M.01.00.002 Прокладка 2 2 6 наиб. кол-во 22 C415M.01.00.000 Фи			•				
6 C6.01 Шайба 20 7 C415M.01.00.006 IIIyn 1 8 C415M.01.00.007 Кольцо уплотнительное 1 9 M10x25 Шпилька 8 10 C415.01.00.012 Шпилька 4 11 C415M.01.00.200 Поршень с шатунов ВД 1 12 C415M.01.00.034 Прокладка 2 4 наиб. кол-во 14 C415M.01.00.002 Блок цилиндров 2 1 4 наиб. кол-во 15 M10 Гайка 12 12 1 <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td>			1				
7 C415M.01.00.006 Щуп 1 8 C415M.01.00.007 Кольцо уплотинтельное 1 9 M10x25 Шпилька 8 10 C415.01.00.012 Шпилька 4 11 C415M.01.00.200 Поршень с шатунов ВД 1 12 C415M.01.00.010 Поршень с шатунов ВД 1 13 C415M.01.00.034 Прокладка 2 4 наиб. кол-во 14 C415M.01.00.002 Блок цилиндров 2 2 15 M10 Гайка 12 1 16 10.65Г Шайба пружинная 12 1 17 C415.01.00.011 Шпилька 6 6 18 C415.01.00.011 Шпилька 6 6 19 C415M.01.00.021 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 20 С416M.01.00.300 Блок клапанный 1 1 21 С415M.01.00.001 Крышка цилиндров 1 1 22 С415M.01.00.200							
8 C415M.01.00.007 Кольцо уплотнительное 1 9 M10x25 Шпилька 8 10 C415.01.00.012 Шпилька 4 11 C415M.01.00.200 Поршень с шатунов ВД 1 12 C415M.01.00.034 Прокладка 2 4 наиб. кол-во 14 C415M.01.00.002 Блок цилингров 2 1 15 M10 Гайка 12 1 16 10.65Г Шайба пружинная 12 1 17 C415.01.00.011 Шпилька 6 6 19 C415M.01.00.021 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 20 C416M.01.00.300 Блок клапанный 1 1 21 C415M.01.00.022 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 22 C415M.01.00.001 Крышка цилиндров 1 1 23 М12 Гайка 16 1 24 12.65Г Шайба пружиная 24 2 25 <t< td=""><td></td><td></td><td>Шайба</td><td>20</td><td></td></t<>			Шайба	20			
9 М10x25 Шпилька 8 10 С415.01.00.012 Шпилька 4 11 С415M.01.00.200 Поршень с шатунов ВД 1 12 С415M.01.00.034 Прокладка 2 4 наиб. кол-во 14 С415M.01.00.002 Блок цилиндров 2 15 М10 Гайка 12 16 10.65Г Шайба пружиная 12 17 С415.01.00.011 Шпилька 6 18 С415.01.00.021 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 19 С415M.01.00.021 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 20 С416M.01.00.300 Блок клапанный 1 1 21 С415M.01.00.022 Прокладка 2 2 22 С415M.01.00.001 Крышка цилиндров 1 1 23 М12 Гайка 16 1 24 12.65Г Шайба пружиная 24 25 С415M.01.00.000 Фильтр 2		C415M.01.00.006	Щуп	1			
10 C415.01.00.012 Шпилька 4 11 C415M.01.00.200 Поршень с шатунов ВД 1 12 C415M.01.00.100 Поршень с шатунов НД 1 13 C415M.01.00.034 Прокладка 2 4 наиб. кол-во 14 C415M.01.00.002 Блок цилиндров 2 1 15 M10 Гайка 12 1 16 10.65Г Шайба пружинная 12 1 17 C415.01.00.011 Шпилька 6 6 18 C415.01.00.011 Шпилька 6 6 19 C415M.01.00.021 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 20 C416M.01.00.300 Блок клапанный 1 1 21 C415M.01.00.022 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 22 C415M.01.00.0001 Крышка цилиндров 1 2 23 М12 Гайка 16 1 24 12.65Г Шайба пружинная 24 1 <trr< td=""><td></td><td>C415M.01.00.007</td><td>•</td><td></td><td></td></trr<>		C415M.01.00.007	•				
11 C415M.01.00.200 Поршень с шатунов ВД 1 12 C415M.01.00.100 Поршень с шатунов НД 1 13 C415M.01.00.034 Прокладка 2 4 наиб. кол-во 14 C415M.01.00.002 Блок цилиндров 2 15 М10 Гайка 12 16 10.65Г Шайба пружинная 12 17 C415.01.00.011 Шпилька 6 18 C415.01.00.021 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 19 C415M.01.00.021 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 20 C416M.01.00.300 Блок клапанный 1 1 21 C415M.01.00.022 Прокладка 2 2 22 C415M.01.00.001 Крышка цилиндров 1 2 23 М12 Гайка 16 1 24 12.65Г Шайба пружиная 24 25 С415M.01.00.200-01 Поршень с шатунов ВД 1 27 С415M.01.00.000-01 Поршень с	9						
12 С415М.01.00.100 Поршень с шатунов НД 1 13 С415М.01.00.034 Прокладка 2 4 наиб. кол-во 14 С415М.01.00.002 Блок цилиндров 2 15 М10 Гайка 12 16 10.65Г Шайба пружинная 12 17 С415.01.00.011 Шпилька 6 18 С415.01.00.021 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 20 С416М.01.00.300 Блок клапанный 1 1 21 С415М.01.00.022 Прокладка 2 2 22 С415М.01.00.001 Крышка цилиндров 1 23 М12 Гайка 16 24 12.65Г Шайба пружинная 24 25 С415М.01.00.200-01 Поршень с шатунов ВД 1 26 С415М.01.00.000-01 Поршень с шатунов ВД 1 27 С415М.01.00.000-01 Крышка цилиндров 1 30 С415М.01.00.000-01 Крышка цилиндров 1	10	C415.01.00.012	Шпилька	4			
13 C415M.01.00.034 Прокладка 2 4 наиб. кол-во 14 C415M.01.00.002 Блок цилиндров 2 15 M10 Гайка 12 16 10.65Г Шайба пружинная 12 17 C415.01.00.011 Шпилька 6 18 C415.01.00.011-01 Шпилька 6 19 C415M.01.00.021 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 20 C416M.01.00.300 Блок клапанный 1 1 21 C415M.01.00.022 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 22 C415M.01.00.002 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 22 C415M.01.00.002 Прокладка 2 6 1 6 23 M12 Гайка 16 1 6 1 1 24 12.65Г Шайба пружинная 24 2 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11	C415M.01.00.200	Поршень с шатунов ВД	1			
14 C415M.01.00.002 Блок цилиндров 2 15 M10 Гайка 12 16 10.65Г Шайба пружинная 12 17 C415.01.00.011 Шпилька 6 18 C415.01.00.010 Шпилька 6 19 C415M.01.00.021 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 20 C416M.01.00.300 Блок клапанный 1 1 21 C415M.01.00.002 Прокладка 2 6 22 C415M.01.00.001 Крышка цилиндров 1 1 23 M12 Гайка 16 16 24 12.65Г Шайба пружинная 24 2 25 C415M.01.00.500 Фильтр 2 2 26 C415M.01.00.200-01 Поршень с шатунов ВД 1 1 27 C415M.01.00.100-01 Крышка цилиндров 1 1 28 C415M.01.00.000-1 Крышка цилиндров 1 1 30 C415M.01.00.000	12	C415M.01.00.100	Поршень с шатунов НД	1			
15 М10 Гайка 12 12 16 10.65Г Шайба пружинная 12 17 C415.01.00.011 Шпилька 6 18 C415.01.00.011-01 Шпилька 6 19 C415M.01.00.021 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 20 C416M.01.00.300 Блок клапанный 1 1 10 12 12 12 14 14 14 14 14	13	C415M.01.00.034	Прокладка	2	4 наиб. кол-во		
16 10.65Г Шайба пружинная 12 17 C415.01.00.011 Шпилька 6 18 C415.01.00.011-01 Шпилька 6 19 C415M.01.00.021 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 20 C416M.01.00.300 Блок клапанный 1 1 21 C415M.01.00.022 Прокладка 2 2 22 C415M.01.00.001 Крышка цилиндров 1 1 23 M12 Гайка 16 1 24 12.65Г Шайба пружинная 24 25 C415M01.00.500 Фильтр 2 26 C415M.01.00.200-01 Поршень с шатунов ВД 1 27 C415M.01.00.200-01 Поршень с шатунов НД 1 28 C415M.01.00.800 Блок клапанный 1 29 C415M.01.00.001-01 Крышка цилиндров 1 30 C415M.01.00.001-01 Крышка цилиндров 1 31 15 Контргайка 4 <td< td=""><td>14</td><td>C415M.01.00.002</td><td>Блок цилиндров</td><td>2</td><td></td></td<>	14	C415M.01.00.002	Блок цилиндров	2			
17 С415.01.00.011 Шпилька 6 18 С415.01.00.011-01 Шпилька 6 19 С415.01.00.021 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 20 С416M.01.00.300 Блок клапанный 1 21 С415M.01.00.022 Прокладка 2 22 С415M.01.00.001 Крышка цилиндров 1 23 М12 Гайка 16 24 12.65Г Шайба пружинная 24 25 С415M01.00.500 Фильтр 2 26 С415M.01.00.200-01 Поршень с шатунов ВД 1 27 С415M.01.00.800 Блок клапанный 1 29 С415M.01.00.001-01 Крышка цилиндров 1 30 С415M.01.0200 Коллектор 1 31 15 Контргайка 4 32 С415.00.00.201 Фланец 4 33 С415.00.00.002 Прокладка 12 34 М12X30 Болт 12 <td< td=""><td>15</td><td>M10</td><td>Гайка</td><td>12</td><td></td></td<>	15	M10	Гайка	12			
17 С415.01.00.011 Шпилька 6 18 С415.01.00.011-01 Шпилька 6 19 С415.01.00.021 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 20 С416M.01.00.300 Блок клапанный 1 21 С415M.01.00.022 Прокладка 2 22 С415M.01.00.001 Крышка цилиндров 1 23 М12 Гайка 16 24 12.65Г Шайба пружинная 24 25 С415M01.00.500 Фильтр 2 26 С415M.01.00.200-01 Поршень с шатунов ВД 1 27 С415M.01.00.800 Блок клапанный 1 29 С415M.01.00.001-01 Крышка цилиндров 1 30 С415M.01.0200 Коллектор 1 31 15 Контргайка 4 32 С415.00.00.201 Фланец 4 33 С415.00.00.002 Прокладка 12 34 М12X30 Болт 12 <td< td=""><td>16</td><td>10.65Γ</td><td>Шайба пружинная</td><td>12</td><td></td></td<>	16	10.65Γ	Шайба пружинная	12			
19 С415М.01.00.021 Прокладка 2 6 наиб. кол-во 20 С416М.01.00.300 Блок клапанный 1 21 С415М.01.00.022 Прокладка 2 22 С415М.01.00.001 Крышка цилиндров 1 23 М12 Гайка 16 24 12.65Г Шайба пружинная 24 25 С415М01.00.500 Фильтр 2 26 С415М.01.00.200-01 Поршень с шатунов ВД 1 27 С415М.01.00.100-01 Поршень с шатунов НД 1 28 С415М.01.00.800 Блок клапанный 1 29 С415М.01.00.001-01 Крышка цилиндров 1 30 С415М.01.00.200 Коллектор 1 31 15 Контргайка 4 32 С415.00.00.0201 Фланец 4 33 С415.00.00.002 Прокладка 12 34 М12X30 Болт 12 37 С416М.01.00.700 Клапан предохранительный	17	C415.01.00.011		6			
20 С416M.01.00.300 Блок клапанный 1 21 С415M.01.00.022 Прокладка 2 22 С415M.01.00.001 Крышка цилиндров 1 23 М12 Гайка 16 24 12.65Г Шайба пружинная 24 25 С415M01.00.500 Фильтр 2 26 С415M.01.00.200-01 Поршень с шатунов ВД 1 27 С415M.01.00.100-01 Поршень с шатунов НД 1 28 С415M.01.00.800 Блок клапанный 1 29 С415M.01.00.001-01 Крышка цилиндров 1 30 С415M.01.00.200 Коллектор 1 31 15 Контргайка 4 32 С415.00.00.021 Фланец 4 33 С415.00.00.002 Прокладка 12 34 М12X30 Болт 12 35 С415M.01.01.200 Клапан предохранительный 1 36 М6x12 Винт 12 37	18	C415.01.00.011-01	Шпилька	6			
21 С415М.01.00.022 Прокладка 2 22 С415М.01.00.001 Крышка цилиндров 1 23 М12 Гайка 16 24 12.65Г Шайба пружинная 24 25 С415М01.00.500 Фильтр 2 26 С415М.01.00.200-01 Поршень с шатунов ВД 1 27 С415М.01.00.100-01 Поршень с шатунов НД 1 28 С415М.01.00.001-01 Крышка цилиндров 1 30 С415М.01.00.001-01 Крышка цилиндров 1 31 15 Контргайка 4 32 С415.00.00.201 Фланец 4 33 С415.00.00.002 Прокладка 12 34 М12X30 Болт 12 35 С415М.01.01.200 Клапан предохранительный 1 36 М6х12 Винт 12 37 С416М.01.00.002 Маховик 1 38 С416М.01.00.003 Лопасть 6 40	19	C415M.01.00.021	Прокладка	2	6 наиб. кол-во		
22 C415M.01.00.001 Крышка цилиндров 1 23 M12 Гайка 16 24 12.65Г Шайба пружинная 24 25 C415M01.00.500 Фильтр 2 26 C415M.01.00.200-01 Поршень с шатунов ВД 1 27 C415M.01.00.100-01 Поршень с шатунов НД 1 28 C415M.01.00.800 Блок клапанный 1 29 C415M.01.00.001-01 Крышка цилиндров 1 30 C415M.01.01.200 Коллектор 1 31 15 Контргайка 4 32 C415.00.00.0201 Фланец 4 33 C415.00.00.002 Прокладка 12 34 М12X30 Болт 12 35 C415M.01.01.200 Клапан предохранительный 1 36 М6х12 Винт 12 37 C416M.01.00.002 Маховик 1 38 C416M.01.00.003 Лопасть 6 40 <t< td=""><td>20</td><td>C416M.01.00.300</td><td>Блок клапанный</td><td>1</td><td></td></t<>	20	C416M.01.00.300	Блок клапанный	1			
22 C415M.01.00.001 Крышка цилиндров 1 23 M12 Гайка 16 24 12.65Г Шайба пружинная 24 25 C415M01.00.500 Фильтр 2 26 C415M.01.00.200-01 Поршень с шатунов ВД 1 27 C415M.01.00.100-01 Поршень с шатунов НД 1 28 C415M.01.00.800 Блок клапанный 1 29 C415M.01.00.001-01 Крышка цилиндров 1 30 C415M.01.01.200 Коллектор 1 31 15 Контргайка 4 32 C415.00.00.0201 Фланец 4 33 C415.00.00.002 Прокладка 12 34 М12X30 Болт 12 35 C415M.01.01.200 Клапан предохранительный 1 36 М6х12 Винт 12 37 C416M.01.00.002 Маховик 1 38 C416M.01.00.003 Лопасть 6 40 <t< td=""><td>21</td><td>C415M.01.00.022</td><td>Прокладка</td><td>2</td><td></td></t<>	21	C415M.01.00.022	Прокладка	2			
24 12.65Г Шайба пружинная 24 25 С415М01.00.500 Фильтр 2 26 С415М.01.00.200-01 Поршень с шатунов ВД 1 27 С415М.01.00.100-01 Поршень с шатунов НД 1 28 С415М.01.00.800 Блок клапанный 1 29 С415М.01.00.001-01 Крышка цилиндров 1 30 С415М.01.01.200 Коллектор 1 31 15 Контргайка 4 32 С415.00.00.201 Фланец 4 33 С415.00.00.002 Прокладка 12 34 М12X30 Болт 12 35 С415М.01.01.200 Клапан предохранительный 1 36 М6x12 Винт 12 37 С416М.01.00.700 Холодильник 1 38 С416М.01.00.002 Маховик 1 39 С416М.01.00.003 Лопасть 6 40 С415.01.00.009 Шайба 1 41	22	C415M.01.00.001		1			
25 C415M.01.00.500 Фильтр 2 26 C415M.01.00.200-01 Поршень с шатунов ВД 1 27 C415M.01.00.100-01 Поршень с шатунов НД 1 28 C415M.01.00.800 Блок клапанный 1 29 C415M.01.00.001-01 Крышка цилиндров 1 30 C415M.01.01.200 Коллектор 1 31 15 Контргайка 4 32 C415.00.00.201 Фланец 4 33 C415.00.00.002 Прокладка 12 34 M12X30 Болт 12 35 C415M.01.01.200 Клапан предохранительный 1 36 М6х12 Винт 12 37 C416M.01.00.700 Холодильник 1 38 C416M.01.00.002 Маховик 1 39 C416M.01.00.003 Лопасть 6 40 C415.01.00.009 Шайба 1 41 2-12x8x80 Шпонка 1 42	23	M12	Гайка	16			
25 C415M.01.00.500 Фильтр 2 26 C415M.01.00.200-01 Поршень с шатунов ВД 1 27 C415M.01.00.100-01 Поршень с шатунов НД 1 28 C415M.01.00.800 Блок клапанный 1 29 C415M.01.00.001-01 Крышка цилиндров 1 30 C415M.01.01.200 Коллектор 1 31 15 Контргайка 4 32 C415.00.00.201 Фланец 4 33 C415.00.00.002 Прокладка 12 34 M12X30 Болт 12 35 C415M.01.01.200 Клапан предохранительный 1 36 М6х12 Винт 12 37 C416M.01.00.700 Холодильник 1 38 C416M.01.00.002 Маховик 1 39 C416M.01.00.003 Лопасть 6 40 C415.01.00.009 Шайба 1 41 2-12x8x80 Шпонка 1 42	24	12.65Γ	Шайба пружинная	24			
27 C415M.01.00.100-01 Поршень с шатунов НД 1 28 C415M.01.00.800 Блок клапанный 1 29 C415M.01.00.001-01 Крышка цилиндров 1 30 C415M.01.01.200 Коллектор 1 31 15 Контргайка 4 32 C415.00.00.201 Фланец 4 33 C415.00.00.002 Прокладка 12 34 M12X30 Болт 12 35 C415M.01.01.200 Клапан предохранительный 1 36 Мбх12 Винт 12 37 C416M.01.00.700 Холодильник 1 38 C416M.01.00.002 Маховик 1 39 C416M.01.00.003 Лопасть 6 40 C415.01.00.009 Шайба 1 41 2-12x8x80 Шпонка 1 42 C415.01.00.008 Шайба 1 43 M16X35 Болт 1	25	C415M01.00.500		2			
28 C415M.01.00.800 Блок клапанный 1 29 C415M.01.00.001-01 Крышка цилиндров 1 30 C415M.01.01.200 Коллектор 1 31 15 Контргайка 4 32 C415.00.00.0201 Фланец 4 33 C415.00.00.002 Прокладка 12 34 M12X30 Болт 12 35 C415M.01.01.200 Клапан предохранительный 1 36 Мбх12 Винт 12 37 C416M.01.00.700 Холодильник 1 38 C416M.01.00.002 Маховик 1 39 C416M.01.00.003 Лопасть 6 40 C415.01.00.009 Шайба 1 41 2-12x8x80 Шпонка 1 42 C415.01.00.008 Шайба 1 43 M16X35 Болт 1	26	C415M.01.00.200-01	Поршень с шатунов ВД	1			
29C415M.01.00.001-01Крышка цилиндров130C415M.01.01.200Коллектор13115Контргайка432C415.00.00.201Фланец433C415.00.00.002Прокладка1234M12X30Болт1235C415M.01.01.200Клапан предохранительный136M6x12Винт1237C416M.01.00.700Холодильник138C416M.01.00.002Маховик139C416M.01.00.003Лопасть640C415.01.00.009Шайба1412-12x8x80Шпонка142C415.01.00.008Шайба143M16X35Болт1	27	C415M.01.00.100-01	Поршень с шатунов НД	1			
30С415М.01.01.200Коллектор13115Контргайка432С415.00.00.201Фланец433С415.00.00.002Прокладка1234М12Х30Болт1235С415М.01.01.200Клапан предохранительный136М6х12Винт1237С416М.01.00.700Холодильник138С416М.01.00.002Маховик139С416М.01.00.003Лопасть640С415.01.00.009Шайба1412-12х8х80Шпонка142С415.01.00.008Шайба143М16Х35Болт1	28	C415M.01.00.800	Блок клапанный	1			
3115Контргайка432C415.00.00.201Фланец433C415.00.00.002Прокладка1234M12X30Болт1235C415M.01.01.200Клапан предохранительный136M6x12Винт1237C416M.01.00.700Холодильник138C416M.01.00.002Маховик139C416M.01.00.003Лопасть640C415.01.00.009Шайба1412-12x8x80Шпонка142C415.01.00.008Шайба143M16X35Болт1	29	C415M.01.00.001-01	Крышка цилиндров	1			
32C415.00.00.201Фланец433C415.00.00.002Прокладка1234M12X30Болт1235C415M.01.01.200Клапан предохранительный136M6x12Винт1237C416M.01.00.700Холодильник138C416M.01.00.002Маховик139C416M.01.00.003Лопасть640C415.01.00.009Шайба1412-12x8x80Шпонка142C415.01.00.008Шайба143M16X35Болт1	30	C415M.01.01.200	Коллектор	1			
33C415.00.00.002Прокладка1234M12X30Болт1235C415M.01.01.200Клапан предохранительный136M6x12Винт1237C416M.01.00.700Холодильник138C416M.01.00.002Маховик139C416M.01.00.003Лопасть640C415.01.00.009Шайба1412-12x8x80Шпонка142C415.01.00.008Шайба143M16X35Болт1	31	15	Контргайка	4			
34M12X30Болт1235C415M.01.01.200Клапан предохранительный136M6x12Винт1237C416M.01.00.700Холодильник138C416M.01.00.002Маховик139C416M.01.00.003Лопасть640C415.01.00.009Шайба1412-12x8x80Шпонка142C415.01.00.008Шайба143M16X35Болт1	32	C415.00.00.201	Фланец	4			
35C415M.01.01.200Клапан предохранительный136M6x12Винт1237C416M.01.00.700Холодильник138C416M.01.00.002Маховик139C416M.01.00.003Лопасть640C415.01.00.009Шайба1412-12x8x80Шпонка142C415.01.00.008Шайба143M16X35Болт1	33	C415.00.00.002	Прокладка	12			
36 M6x12 Винт 12 37 C416M.01.00.700 Холодильник 1 38 C416M.01.00.002 Маховик 1 39 C416M.01.00.003 Лопасть 6 40 C415.01.00.009 Шайба 1 41 2-12x8x80 Шпонка 1 42 C415.01.00.008 Шайба 1 43 М16X35 Болт 1	34	M12X30	Болт	12			
37 C416M.01.00.700 Холодильник 1 38 C416M.01.00.002 Маховик 1 39 C416M.01.00.003 Лопасть 6 40 C415.01.00.009 Шайба 1 41 2-12x8x80 Шпонка 1 42 C415.01.00.008 Шайба 1 43 M16X35 Болт 1	35	C415M.01.01.200	Клапан предохранительный	1			
38 C416M.01.00.002 Маховик 1 39 C416M.01.00.003 Лопасть 6 40 C415.01.00.009 Шайба 1 41 2-12x8x80 Шпонка 1 42 C415.01.00.008 Шайба 1 43 М16X35 Болт 1	36	M6x12	Винт	12			
39 C416M.01.00.003 Лопасть 6 40 C415.01.00.009 Шайба 1 41 2-12x8x80 Шпонка 1 42 C415.01.00.008 Шайба 1 43 М16X35 Болт 1	37	C416M.01.00.700	Холодильник	1			
40 С415.01.00.009 Шайба 1 41 2-12x8x80 Шпонка 1 42 С415.01.00.008 Шайба 1 43 М16X35 Болт 1	38	C416M.01.00.002	Маховик	1			
41 2-12х8х80 Шпонка 1 42 C415.01.00.008 Шайба 1 43 M16X35 Болт 1	39	C416M.01.00.003	Лопасть	6			
42 C415.01.00.008 Шайба 1 43 M16X35 Болт 1	40	C415.01.00.009	Шайба	1			
43 M16X35 Болт 1	41	2-12x8x80	Шпонка	1			
	42	C415.01.00.008	Шайба	1			
44 6.65Г Шайба пружинная 12	43	M16X35	Болт	1			
	44	6.65Γ	Шайба пружинная	12			



Устройство компрессорной головки С416M С416M.01.20.000 Картер




Спецификация узла

Поз	Номер детали/узла	Наименование	Кол-во	Прим.
1	C416M.01.20.002	Картер	1	<u>-</u>
2	Ал.18х24х1,5	Прокладка	1	
3	C415M.01.30.036	Пробка	1	
4	1-40x60-2	Манжета	1	
5	309	Подшипник	1	
6	C416M.01.20.001	Вал коленчатый	1	
7	1309	Подшипник	1	
8	Б45	Кольцо	1	
9	C415.01.10.019	Корпус подшипника	1	
10	M8x22	Шпилька	12	
11	C415.01.10.009	Прокладка	1	
12	C415M.01.20.003	Крышка	1	
13	M8	Гайка	12	
14	8.65Γ	Шайба пружинная	12	
15	C415.01.00.015	Прокладка	1	
16	C415M.01.20.300	Сапун	1	
17	C415.01.10.013	Прокладка	1	•
18	C415M.01.20.011	Крышка	1	<u> </u>



Устройство компрессорной головки C416M Узел C415M.01.00.100 (C415M.01.00.100-01)* Поршень с шатуном ЦНД




Поз	Номер детали	Наименование	Кол-	Прим
			во	
1	C415M.01.00.120	Шатун ЦНД	1	
2	375-1000106-10 (Ф108)	Поршень	1	В
4		Палец	1	комплекте
3	375-1000101 (Ф108)	Комплект поршневых колец	1	
5	C415M.01.00.104	Кольцо стопорное	2	
6	C415M.01.00.101	Вкладыш верхний	1	
7	C415M.01.00.102	Вкладыш нижний	1	
8	C415M.01.00.107	Гайка стопорная	2	
9	C415M.01.00.108	Разбрызгиватель	1	
10	BK-53-100-4060-04	Болт шатуна с гайкой	2	

Отличие узла С415М.01.00.100-01* в отсутствие разбрызгивателя поз. 9



Устройство компрессорной головки C416M Узел C415M.01.00.200 (C415M.01.00.200-01)* Поршень с шатуном ЦНД




Поз	Номер детали	Наименование	Кол- во	Прим
1	C415M.01.00.220	Шатун ЦВД	1	
2	C415.01.00.201	Поршень	1	
3	120-3509164-A	Кольцо компрессионное	3	
4	M52x3x2,3	Кольцо маслосъемное	1	
5	C415M.01.00.202	Палец поршня	1	
6	C415M.01.00.203	Заглушка	2	
7	C415M.01.00.101	Вкладыш верхний	1	
8	C415M.01.00.102	Вкладыш нижний	1	
9	C415M.01.00.107	Гайка стопорная	2	
10	C415M.01.00.108	Разбрызгиватель	1	
11	BK-53-100-4060-04	Болт шатуна с гайкой	2	

Отличие узла С415М.01.00.200-01* в отсутствие разбрызгивателя поз. 10



Устройство компрессорной головки C416M Узел C415M.01.00.800 (C415M.01.00.300)* Блок клапанный



*С415М.01.00.300 является зеркальным отражением узла С415М.01.00.800



Спецификация узла С415М.01.00.800

Поз	Номер детали/узла	Наименование	Кол-во	Прим.
1	C415M.01.00.802	Доска клапанная нижняя	1	
2	C415M.01.00.811	Пластина клапанная	6	S=0,36
3	C415M.01.00.805-01	Сепаратор	2	
4	C415M.01.00.806	Фиксатор	8	
5	C415M.01.00.809	Розетка	1	
6	2x7,8	Ролик игольчатый	4	
7	5.65Γ	Шайба пружинная	6	
8	M5x10	Винт	8	
9	C415M.01.00.803	Прокладка	1	
10	C415M.01.00.804	Розетка	1	
11	C415M.01.00.805	Сепаратор	2	
12	C415M.01.00.807	Платина клапанная	4	S=0,2
13	C415M.01.00.808	Седло	1	
14	C415M.01.00.801	Доска клапанная верхняя	1	
15	M5x16	Винт	2	